



Name & Logo Guidelines

第2版 2021年07月25日

発行元：

ソニーグループ株式会社

R&D センター基盤技術研究開発フィールド

目次

1. “Neural Network Libralies” ロゴの表示原則

- 1.1 正しい形と再現方法
- 1.2 寸法指定と最小使用サイズ
- 1.3 “Neural Network Libralies” ロゴの表示色と背景色の組み合わせ
- 1.4 アイソレーションゾーン
- 1.5 組み合わせの禁止
- 1.6 ビジネス名称・ロゴとの誤認防止

2. ガイドラインのお問合せ先

1. “Neural Network Libraries” ロゴの表示原則


1.1 正しい形と再現方法

“Neural Network Libraries” ロゴは指定色、または白・黒・グレーのモノクロームで表示し、指定通りの正しい形と種類で表示する。

“Neural Network Libraries” ロゴを再現する際には、本使用規定と共に提供されるデジタルロゴデータをそのまま用い、加工したり変形したり縦横比率を変えたりせず、正確に再現すること。

DO

<横組みタイプ_3段組>



<縦組みタイプ>



Neural Network **Libraries**

<横組みタイプ_1段組>



Don't

平体に変形しない。



長体に変形しない。



斜体に変形しない。



字間を詰めない。



字間を広げない。



文字のかたちを歪めない。



斜線や編み点の文字にしない。



袋文字（アウトライン文字）にしない。



立体文字、影つき文字にしない。



円弧に並べない。



斜めに表示しない



360 Reality Audio ログに類似した書体を使用しない。



縦に並べない。



1.2 寸法指定と最小使用サイズ

“Neural Network Libraries” ロゴの寸法指定


“Neural Network Libraries” ロゴの大きさを指定する場合には、図に示すように、ロゴの字高（H）を基準とする。




“Neural Network Libraries” ロゴの最小使用サイズ

“Neural Network Libraries” ロゴをあまり小さく表示すると、そのかたちが歪んだり印刷上のツブレが生じたりするため、ロゴの最小使用サイズを原則 H=10mm に定める。また、Web 画面等での表示については、H=30pixel を最小使用サイズとする。但し、製品本体においては、正確に再現できるサイズを最小サイズとする。但し、製品本体においては、正確に再現できるサイズを最小サイズとする。

<印刷用>



<Web 画面用>



1.3 “Neural Network Libraries” ロゴの表示色と背景色の組み合わせ

“Neural Network Libraries” ロゴの表示色とその背景になる色の組み合わせは、注意深く選ぶ必要がある。


1. “Neural Network Libraries” ロゴは「1.1 正しい形と表現方法」で定めた指定色、またはモノクローム（白・黒・グレー）で表示する。
2. “Neural Network Libraries” ロゴの色がモノクロームの場合、背景色は定めないが“Neural Network Libraries” ロゴがはっきりと識別できる明度、彩度差、コントラストのある組み合わせを選択し、“Neural Network Libraries” ロゴを単色で表示する。

DO

<Color>

<白黒ボジ表示>

<白黒ネガ表示>



C:100, M:70, Y:35, K:60
R:0, G:37, B:68
#002545
Pantone:540C

C:0, M:0, Y:0, K:80
R:89, G:86, B:86
#595656
Pantone: Cool Gray 10C

K:100
R:0, G:0, B:0

K:80
R:89, G:86, B:86

K:65
R:125, G:125, B:125

K:0
R:255, G:255, B:255

K:0
R:255, G:255, B:255

C:100, M:30, Y:40, K:0
R:0, G:129, B:149
#008095
Pantone:3135C


K:40
R:181, G:182, B:182

Don't


“Neural Network Libraries” ロゴが目立ちにくくなるような背景に表示しない。




“Neural Network Libraries” ロゴの印象を弱める恐れのある柄やパターンを使用しない。



“Neural Network Libraries” ロゴを地紋として使用しない。



“Neural Network Libraries” ロゴが識別しづらい背景色は避ける。




グラデーションで表示しない



1.4 アイソレーションゾーン

“Neural Network Libraries” ロゴは常にはっきりと目立つように表示する。

“Neural Network Libraries” ロゴの印象を弱めることのないように背景に考慮し、周囲に十分な余白（アイソレーションゾーン）を保つ。




1.5 組み合わせの禁止

“Neural Network Libraries” ロゴは他の要素（文字や図形等）と組み合わせることなく常にはっきりと目立つように、単独で美しく表現する。

Don't

“Neural Network Libraries” ロゴを他の図形と組み合わせるなど、別のマークに見える表現では使用しない。



“Neural Network Libraries” ロゴを製品名、型番、一般名称、URL、他のロゴなどと組み合わせて使用しない。



2. ガイドラインのお問合せ先

ソニーグループ株式会社
R&D センター基盤技術研究開発フィールド
E-mail: nnabla-info@sony.com